

表の見方 ●：感度 80-100%, ○：感度50-80%, △：感度10-50% 空欄：不明 or 感度10%以下

		妊婦健診	精密	基本	中期	精密	基本	後期	精密	基本	わかる病気の代表例
染色体異常の可能性評価	ダウン症		◎					△			ダウン症候群
	13トリソミー		◎					△			13トリソミー
	18トリソミー		◎					△			18トリソミー
頭部	頭蓋骨	△	◎	◎	◎						無頭蓋症（無脳症）、脳瘤、頭蓋骨早期癒合症
	脳の左右差		◎	◎	◎	◎					Hemimegalencephaly（片側巨脳症）、脳腫瘍
	脳梁				◎						脳梁欠損、脳梁低形成
	側脳室			◎	◎	◎					側脳室拡大、水頭症
	第四脳室				◎						ジュベール症候群
	小脳		○	◎	◎						小脳低形成、小脳出血
	小脳虫部			◎	◎						Dandy-Walker Malformation（ダンディー・ウォーカー症候群）、小脳虫部低形成
	大槽		◎	◎	◎						開放性二分脊椎、Blake's Pouch Cyst
	脳溝				◎						滑脳症、Hemimegalencephaly
	中大脳動脈				◎	◎					胎児貧血
	Willis動脈輪				○	◎					ガレン動脈瘤
	脳梁周囲動脈				◎	○					脳梁欠損、脳梁低形成
	顔	両目		○	◎						
口唇			○	◎	◎						口唇裂
上顎			○	◎							口蓋裂
下顎			○	◎							無顎症、小顎症
鼻			○	◎							鼻骨低形成、無鼻症、単鼻腔
耳			○	◎							耳介低位、耳介欠損
頭部	頸部肥厚		○	◎							NT肥厚、ヒゲローマ
	頸部腫瘍		○	○	◎						奇形腫、血管腫、脂肪腫
胸部	両肺		○	◎							CHAOS、BPS、CPAM
	肺肝境界		○	◎							横隔膜ヘルニア、横隔膜弛緩症
	胸郭		○	◎							胸郭低形成
	胸水		○	◎							胎児胸水
心臓/血管	心拍	◎	◎	◎	◎	◎					子宮内胎児死亡、胎児不整脈
	向き		◎	◎	◎	◎					ファロー四徴症
	位置		◎	◎	◎	◎					右側相同、左側相同、横隔膜ヘルニア、肺欠損、肺腫瘍
	大きさ		◎		◎						心拡大、心肥大
	左右心室		◎		◎	◎					単心室、左心低形成、右心低形成
	大血管の交差		◎		◎						完全大血管転移
	大動脈		◎	◎	◎	○					大動脈縮窄症、ファロー四徴症、大血管転移
	肺動脈		○	◎	◎	○					肺動脈閉鎖症、大血管転移
	動脈管						○				動脈管早期閉鎖
	三尖弁		◎		◎	△					三尖弁閉鎖、Ebstein奇形、三尖弁逆流
	僧帽弁		○		◎	△					僧帽弁閉鎖、僧帽弁逆流
	三尖弁・僧帽弁の位置		○		◎	△					房室中隔欠損症
	大動脈弁		○		◎	△					大動脈弁狭窄、閉鎖、閉鎖不全
	肺動脈弁		○		◎	△					肺動脈弁狭窄、閉鎖、閉鎖不全
	肺静脈		○		◎	◎					総肺静脈還流異常症
	鎖骨下動脈					◎	◎				鎖骨下動脈起始異常
	3VV（主肺動脈・大動脈・上大静脈）		○		◎	◎					ファロー四徴症、完全大血管転移
3VT（動脈管弓・大動脈弓）		○		◎	◎					完全大血管転移、大動脈離断、左心低形成症候群、大動脈縮窄複合症	
心室中隔			◎	◎	◎					心室中隔欠損（VSD）、房室中隔欠損症	
心房中隔					◎	◎				心房中隔欠損（ASD）、卵円厚閉鎖、房室中隔欠損症	
腹部	胃		◎	◎	◎	◎					左側相同、右側相同、食道閉鎖
	腹壁		◎	◎	◎						腹壁破裂、臍帯ヘルニア
	胆嚢		○	◎	◎	◎					胆道閉鎖、胆道拡張症
	臍帯静脈				◎	◎					右臍帯静脈遺残
	静脈管		◎	◎							静脈管欠損、静脈管逆流
	膀胱		◎								巨大嚢行、腎無形成、膀胱外反
	副腎				◎						副腎腫瘍、副腎出血
	腎臓		◎	◎	◎	◎					腎無形成、馬蹄腎、水腎症
	尿管				◎	◎					尿管膀胱移行部狭窄
	腹水		◎		◎	◎					胎児腹水、胎児貧血
脊椎	頸椎		○	○	◎						Hemivertebra、二分脊椎、脊髄髄膜瘤、髄膜瘤、脂肪腫、奇形腫、側弯
	胸椎		○	○	◎						
	腰椎		○	○	◎						
	仙骨		○	○	◎						
	背部表面		○	○	◎						
四肢	上腕		◎	◎							欠損、内反、合指、多指、変形、骨折、拘縮
	前腕（桡骨・尺骨）		◎	◎							
	手掌		◎	◎							
	手指		◎	◎							
	大腿		◎	◎							
	脛（脛骨・腓骨）		◎	◎							
足/足首		○	◎								
外性器	外性器	△		◎							外性器の異常
臍帯	臍帯		◎	◎							臍帯嚢胞、尿管遺残、臍帯過捻転、臍帯過少捻転、前置血管
	臍帯動脈		◎	◎							単一臍帯動脈
羊水	量	◎	◎	◎	◎					羊水過少、羊水過多	
羊膜	羊膜		◎	◎							Body-stalk anomaly、羊膜炎症候群
	位置	○	◎	◎							前置胎盤、低置胎盤、臍帯付着部異常、
胎盤	性状		◎	◎							胎盤腫瘍、癒着胎盤
	その他		◎	◎							三倍体
子宮動脈	子宮動脈		◎	◎	◎						妊娠高血圧腎症、子宮内胎児発育不全の予測